

Folha de dados do produto

Especificações



CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 20 X 12 MM BRANCA COM ADESIVO 2M DXN10051

DXN10051

Principal

Linha de produto	Dexson
Tipo de produto ou componente	Mini-trunking
Apresentação do dispositivo	Com tampa
equipamentos fornecidos	Adesivo
tonalidade de cor	Branco (RAL 9003)
Quantidade por conjunto	1
tonalidade de cor	Branco
linha	Dexson

Complementar

dimensão do entroncamento	20 x 12 mm
particionamento de compartimentos	1 compartimento
Modo de fixação	Adesivo Parafuso fixo
Material	PVC (Policloreto de vinila)
acabamento da superfície	Não tratado
comprimento	2000 mm
Largura	20 mm
Altura	12 mm

Meio ambiente

retardamento de chamas	HB conforme UL 94 V0 Autoextinguível M1 conforme UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Característica do ambiente da aplicação	Resistente a lubrificante Resistente a impactos Resistente a óleo
Grau de proteção IP	IP54
Grau de proteção IK	IK07

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	0,213 kg

Garantia contractual

Garantia	5 Years
----------	---------

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	1
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Regulamentação REACH	Declaração REACH
Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China

Use Again

Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	No