



Image may differ from product. See technical specification for details.



TKBA 11

Alinhamento básico da correia, lado da polia, laser vermelho, 1 unidade de laser

A ferramenta para alinhamento de correia TKBA 11 possui dois componentes; uma unidade emissora de laser e três alvos passivos. Cada uma é fixada de forma rápida e fácil, usando um poderoso ímã, na face interna ou externa de uma polia de correia ou roda dentada de corrente. A ferramentas para alinhamento TKAB 11 pode ser aplicada à maioria das máquinas que utilizam correias em V, correias com faixas e correias estriadas — bem como aquelas com rodas dentadas de corrente.

- Fixação rápida e fácil com ímãs poderosos
- Processo de alinhamento simplificado — um emissor de laser com três alvos passivos
- Ajuste simultâneo de tensão e alinhamento

Visão geral

Dimensões

Dimensões do transmissor (C x A x L)	98 x 97 x 52 mm
Dimensões de destino (C x A x L)	25 x 40 x 25 mm
Dimensões da caixa (C x A x L)	260 x 85 x 180 mm

Desempenho

Distância de medição	50 – 3000 mm
----------------------	--------------

Propriedades

Aplicações recomendadas	A maioria das máquinas que utiliza correias em V, correias geminadas, correias estriadas e a maioria das outras correias Rodas dentadas de corrente
Montagem	Magnético, montado na lateral
Tipo de laser	Laser linha vermelha visível
Comprimento de onda do laser	635 nm
Potência máx. do laser	1 mW
Comprimento da linha laser (a 2 m)	2.4 m
Precisão de medição angular (a 2 m)	0.02 °
Precisão de medição do deslocamento	0.5 mm
Peso do transmissor	0.25 kg
Tipo de destino	Conjunto de 3 alvos passivos
Peso de destino	0.035 kg
Material da caixa de mancal	Mistura de PC/ABS, sobremoldada com borracha TPU
Cor	Azul Cinza-escuro
Bateria	3 pilhas AAA, alcalinas (incl.) ou recarregáveis
Duração da bateria	32 h
Nível de proteção (IP)	IP 40
Faixa de temperaturas operacionais	0 – 40 °C
Temperatura de armazenamento recomendada	-20 – 60 °C
Umidade relativa	10 to 90%, non-condensing
Conteúdo	1 unidade transmissora TKBA 11 3 alvos passivos 3 pilhas AAA 1 manual de instruções de uso impresso 1 maleta de transporte (tamanho A)

Logística

Peso líquido do produto	0.763 kg
Código eClass	23-05-19-01
Código UNSPSC	41112202

Produtos compatíveis

Peça de reposição

Spare set of passive targets for Belt alignment tool	TKBA TARGETS
--	------------------------------

Spare tool case (empty) with inlay for Belt Alignment tool

[TKBA 11-CA](#)