



Image may differ from product. See technical specification for details.



TMMP 3X185

Standard jaw puller, 3 armed

One of the most common ways to dismount small to medium size bearings is to use a mechanical puller. The SKF TMMP 3X185 is a three arm puller for small to medium sized bearings. It helps the user to safeguard against damage to the bearing or to the bearing seating during dismounting. The SKF Standard Jaw Pullers TMMP series allow for easy and fast dismounting jobs and safe puller operation.

- Sistema cônico para centralização automática e posicionamento seguro dos braços
- As molas fortes mantêm os braços afastados para uma operação fácil
- Aço carbono endurecido de alta qualidade

Visão geral

Dimensões

Largura da garra externa	40 – 185 mm
Comprimento efetivo do braço	135 mm
Altura da garra	9 mm
Comprimento da garra	12 mm
Largura da garra	21 mm
Cabeçote do eixo-árvore, tamanho sextavado	19
Comprimento total do eixo-árvore	251 mm

Propriedades

Aplicações recomendadas	Para a desmontagem de rolamentos, engrenagens, polias e outros componentes industriais em forma de anel em aplicações industriais, de construção e agrícolas com ajuste de interferência no eixo
Indicado para desmontagem de peças em um assento cilíndrico (eixo reto)	Sim
Indicado para desmontagem de rolamento a partir de um assento cônico (eixo cônico)	Sim
Indicado para desmontagem de rolamentos a partir de uma bucha (buchas de fixação ou de desmontagem)	Sim
Indicado para desmontagem de peças a partir de um arranjo cego (caixa de mancal com eixo)	Não
Indicado para desmontagem de peças a partir de uma caixa de mancal	Não
Indicado para tipo(s) de rolamento	Todos
Geração de força de desmontagem	Eixo-árvore
Características especiais	Sistema cônico para centralização e travamento automático dos braços
Força de tração (máx.)	24 kN
Número de braços	3
Torque do eixo-árvore (máx.)	55 N·m
Bico protetor do eixo-árvore	Não
Cor	Preto
Material	Aços de liga de engenharia, endurecido e temperado
Revestimento	Escurecido quimicamente
Conteúdo	1 extrator TMMP 3x185 1 manual de instruções de uso impresso

Logística

Peso líquido do produto	2.9 kg
Código eClass	23-05-19-01
Código UNSPSC	27111712

Produtos compatíveis

Peça de reposição

Spare spindle for Standard jaw puller	TMMP 3X185-6
---------------------------------------	------------------------------

Acessório

Extremely high viscosity bearing grease with solid lubricants	LGEV 2/0.035
Tri-section pulling plate	TMMS 50
Tri-section pulling plate	TMMS 100
Puller protection blanket	TMMX 210

Produto recomendado

Standard jaw puller, 2 armed	TMMP 2X65
Standard jaw puller, 2 armed	TMMP 2X170
Standard jaw puller, 3 armed	TMMP 3X230
Standard jaw puller, 3 armed	TMMP 3X300