



A imagem pode diferir do produto. Consulte as especificações técnicas para obter detalhes.



TKRS 21

High power LED stroboscope

O Estroboscópio SKF TKRS 21 é um estroboscópio compacto e fácil de usar para inspeção visual de máquinas em funcionamento. Usando sete LEDs ultrabrilhantes, o TKRS 21 é um estroboscópio muito brilhante em formato de bolso. Com uma tela TFT retroiluminada multilinhas, o instrumento é fácil de operar e o design ergonômico suporta o uso conveniente.

- Alta luminescência com LEDs ultrabrilhantes
- TFT retroiluminado multi-linhas
- Design ergonômico e robusto
- Fornecido com uma caixa para transporte robusta com 3x pilhas AA incluídas

Visão geral

Desempenho

Potência da luz a 0,3 m (12 in) de distância	6 200 lx
Brilho (duração do flash, em graus)	0.2 – 5 °
Taxa de flash (em flashes por minuto)	30 – 300000 FPM

Propriedades

Aplicações recomendadas	Usado para inspeção visual de máquinas rotativas com, por exemplo, rolamentos, engrenagens, correias, ventiladores e correntes Também utilizado na indústria têxtil para inspeção de padrões
Fonte de flash	7 LEDs
Cor da luz	5000 – 8000 K
Medição de velocidade laser	Não
Deslocamento de fase	Sim
Exposição	LCD colorido com retroiluminação de LED
Recursos de software	Modo flash, modo tacômetro
Faixa de disparo externo (em flashes por minuto)	[objeto Objeto] FPM
Conexão do disparador externo	-
Modificação de sinal	-
Ligamento Automático	10 min, 5 min, desativado
Conector de junta tripóide	Sim, (1/4-20 UNC)
Material da caixa de mancal	Mistura de PC/ABS, sobremoldada com borracha TPU
Cor	Azul Cinza-escuro
Bateria	3 pilhas AA, alcalinas (incl.) ou recarregáveis
Duração da bateria	3 horas
Adaptador de energia	Não
Dimensões do instrumento	78 x 225 x 50 mm
Peso do instrumento	295 gramas
Nível de proteção (IP)	IP 30
Faixa de temperaturas operacionais	0 – 40 °C
Temperatura de armazenamento recomendada	-20 – 45 °C
Umidade relativa	10 a 90%, sem condensação
Dimensões da caixa (C x A x L)	260 x 85 x 180 milímetros
Conteúdo	Estroboscópio 3 pilhas AA Instruções de uso (MP5487) 1 maleta de transporte (tamanho A)

Logística

Peso líquido do produto	0,81 kg
Código eClass	23-05-19-01
Código UNSPSC	41112202

Produtos compatíveis

Recarga

Spare reflective tape for Tachometers

[TKRT-RTAPE](#)