FICHA TÉCNICA | TECHNICAL DATA SHEET

Bastão Balizador Offshore
Offshore Guiding Stick
Bastón Balizador Offshore



PT

Equipamento destinado a operações de movimentação e controle de cargas içadas, desenvolvido especialmente para atender às exigências do segmento de Petróleo & Gás. Sua aplicação inclui atividades como movimentação de cargas a bordo, posicionamento de mangotes e ferramentas de perfuração, guiamento de malões e contêineres de ferramentas, além do resgate de cabos e cordas. Disponível com estrutura em fibra ou alumínio, o Bastão Offshore oferece versatilidade, resistência e segurança para operações críticas.

EN

Equipment designed for handling and controlling hoisted loads, developed especially to meet the requirements of the Oil & Gas industry. Its applications include activities such as handling loads on board, positioning hoses and drilling tools, guiding drums and tool containers, and rescuing cables and ropes. Available with a fiberglass or aluminum structure, the Offshore Guiding Stick offers versatility, strength, and safety for critical operations.

ES

Equipo destinado a operaciones de movimiento y control de cargas izadas, desarrollado especialmente para satisfacer las exigencias del segmento de Petróleo y Gas. Su aplicación incluye actividades como la de cargas a bordo, el posicionamiento de mangueras y herramientas de perforación, el guiado de malacates y contenedores de herramientas, además del rescate de cables y cuerdas. Disponible con estructura de fibra o aluminio, el Bastón Offshore ofrece versatilidad, resistencia y seguridad para operaciones críticas.

Manoplas de punho emborrachada, anatômica e antiderrapante
Gloves with rubberized, contoured, and non-slip cuffs
Manoplas con puño de goma, anatómicas y antideslizantes



Tubo em Alumínio | Aluminum Tube | Tubo de aluminio

COMPOSIÇÃO | COMPOSITION | COMPOSICIÓN

PT

- Fabricado em alumínio alloy
- Manopla de borracha em PVC
- Pintura à base de PU na cor amarelo
- Ponteira em Polipropileno

EN

- Made of aluminum alloy
- PVC rubber handle grip
- Yellow PU-based coating
- Polypropylene head

ES

- Fabricado en aleación de aluminio
- Empuñadura de goma de PVC
- Pintura a base de PU color amarillo
- Puntera de Polipropileno



NCM 3926.90.90

Tubo em Alumínio | Aluminum Tube | Tubo de aluminio

Modelo Model	Código Code	Peso (kg)	Weight (lb)
0,50 m	1.05.0819	0,6	1.32
0,75 m	1.05.1612	0,8	1.76
1,00 m	1.05.0820	0,9	1.98
1,20 m	1.05.0802	1,1	2.43
1,50 m	1.05.0910	1,2	2.65
1,80 m	1.05.0801	1,4	3.09
2,00 m	1.05.1613	1,5	3.31
2,30 m	1.05.0803	1,7	3.75
3,00 m	1.05.1614	2,1	4.63
3,50 m	1.05.1615	2,4	5.29
4,00 m	1.05.1616	2,7	5.95

Rua do Manifesto, 2092 - Ipiranga
CEP: 04209-002 - São Paulo - SP
+55 (11) 94315-0012
comercial@agmov.com.br
www.agmov.com.br

Manifesto Street, 2092 - Ipiranga
CEP: 04209-002 - São Paulo - SP
+55 (11) 94315-0012
sales@agmovgroup.com
www.agmovgroup.com

Calle Manifesto, 2092 - Ipiranga
CEP: 04209-002 - São Paulo - SP
+55 (11) 94315-0012
sales@agmovgroup.com
www.agmovgroup.com

AGMOV
Safety. Ergonomics. Performance.

COMPOSIÇÃO | COMPOSITION | COMPOSICIÓN

PT

- Tubo em Fibra
- Manopla de borracha em PVC
- Pintura à base de PU na cor amarelo
- Ponteira em Polipropileno

EN

- Fiber Tube
- Made of aluminum alloy
- PVC rubber handle grip
- Yellow PU-based coating
- Polypropylene head

ES

- Tubo de fibra
- Fabricado en aleación de aluminio
- Empuñadura de goma de PVC
- Pintura a base de PU color amarillo
- Puntera de Polipropileno



NCM 3926.90.90

Tubo em Fibra (Material não condutor de energia)
Fiber Tube (Non-conductive material)
Tubo de fibra (Material no conductor de energía)

Modelo Model	Código Code	Peso (kg)	Weight (lb)
1,00 m	1.05.1044	1,0	2.20
1,20 m	1.05.0799	1,2	2.65
1,50 m	1.05.1123	1,5	3.31
1,80 m	1.05.0794	1,8	3.97
2,30 m	1.05.0800	2,3	5.07

Rua do Manifesto, 2092 - Ipiranga
CEP: 04209-002 - São Paulo - SP
+55 (11) 94315-0012
comercial@agmov.com.br
www.agmov.com.br

Manifesto Street, 2092 - Ipiranga
CEP: 04209-002 - São Paulo - SP
+55 (11) 94315-0012
sales@agmovgroup.com
www.agmovgroup.com

Calle Manifesto, 2092 - Ipiranga
CEP: 04209-002 - São Paulo - SP
+55 (11) 94315-0012
sales@agmovgroup.com
www.agmovgroup.com

AGMOV
Safety. Ergonomics. Performance.